



Warszawa^{12.04}2018 r.

**Uczestnicy postępowania
nr EH.25.00017.2018.SW.JOCH**

Dotyczy: postępowanie nr EH.25.00017.2018.SW.JOCH na dostawę odzieży roboczej oraz ochronnej dla potrzeb eksploatacji metra w podziale na 28 zadań.

P I S M O N R 5

Zamawiający - Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania od Wykonawców dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) i jej załączników, na które Zamawiający, na podstawie pkt 6.7 SIWP, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 12 - zadanie nr 16 poz.2

Poz 2 buty gumowe damskie - czy dopuszczają Państwo obuwie z materiału innego niż guma 100% np PCV

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 6.9. SIWP, Zamawiający zmienia zapis, dotyczący wykonanie obuwia damskiego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej:

- jest: wykonane z gumy
- winno być: wykonane z gumy lub PVC

Pytanie nr 13 zadanie 22 poz. 10

Pochłaniacz ABEK 1 6059 jest zapis 8 szt a w ilościach podano 12 szt. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 6.9. SIWP, Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej:

- jest: pochłaniacz ABEK 1 6059 (8 szt.) – 12 szt.
- winno być: pochłaniacz ABEK 1 6059 (1 kpl = 8 szt.) – 12 kpl.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy.

Pytanie nr 14 - zadanie nr 23 poz. 1, 12, 14.

Poz 1 produkt 9160.064 - według naszej wiedzy wycofany i niedostępny

Poz 12 wkładki sprzedają Uvex na pary czyli 200 par / w formularzu 400 szt / - czy w ilościach można zastąpić szt parami i zmienić ilość na 9000 par unikniemy wtedy problemów przy ewentualnym fakturowaniu .

Poz 14 produkt 2111-217 według naszej wiedzy wycofany i nie dostępny /aczkolwiek jest w cenniku/

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 6.9. SIWP:

Poz. 1.

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej:

- jest: okulary ochronne 9160.064 – 82 szt.

- winno być: okulary ochronne 9193.064 – 82 szt.

Poz. 12

Zamawiający zmienia zapis :

- jest: wkładka douszna NR KAT. 2112-003 (1 opak.=400 szt.) – 18000 szt.

- winno być: wkładka douszna NR KAT. 2112-003 (1 opak.=200 par) – 9000 par

Poz. 14.

Odpowiedź w piśmie nr 3 z dn. 30.03.2018 r. – pytanie nr 11.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy.

Pytanie nr 15

Proszę o wyjaśnienie specyfikacji w pozycji 16 kalosze męskie fagum Stomil.

Kalosze typowo olejoodporne tego producenta są brązowe i wykonane z PVC

Czy chodzi o kalosze czarne gumowe wulkanizowane w kolorze czarnym guma posiada właściwości olejoodporne.

Odpowiedź:

Zamawiający uściśla zapis w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej:

kalosze męskie producent- Fagum Stomil

kolor czarny model 6187

Pytanie nr 16

Czy w związku ze zmianą terminu złożenia ofert, oferty należy odebrać i złożyć ponownie, czy automatycznie przechodzą na kolejny termin.

Odpowiedź:

Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego do SIWP oraz jej załączników.

Jeżeli złożona oferta nie uwzględniła wszystkich zmian wprowadzonych przez Zamawiającego to Wykonawca zgodnie z pkt 9.14 SIWP przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w pkt. 9.12 SIWP i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA”.

Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pk.3., w przypadku gdy oferta nie uwzględnia wszystkich zmian wprowadzonych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 17 - zadanie nr 12.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu dostaw dla wytypowanych w zadaniu 12 trzewików U-Power model Arko. Wytypowane obuwie nie jest dostępne na stanie

magazynowym u producenta i czas na produkcję oraz realizację możliwy jest w 25 tygodniu. Zwracamy się z prośbą o zmianę daty dostaw całości zamówienia zadania 12 do 29.06.2018 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 6.9. SIWP, Zamawiający zmienia harmonogram zamówienia dotyczący zadania nr 12 w Specyfikacji technicznej oraz w Umowie:

Jest:

- a) zamówienie I* - do 14 dni od daty podpisania umowy
 - dotyczy dostawy połowy asortymentu z zadań: 1-5, 9-15, 22-28
- b) zamówienie II* - do 29.06.2018 r.
 - dotyczy dostawy połowy asortymentu z zadań: 1-5, 9-15, 22-28

które Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w całości w ciągu 30 dni licząc od daty jego otrzymania e-mailem lub faxem.

Winno być:

- a) zamówienie I* - do 14 dni od daty podpisania umowy
 - dotyczy dostawy połowy asortymentu z zadań: 1-5, 9-11; 13-15, 22-28
- b) zamówienie II* - do 29.05.2018 r.
 - dotyczy dostawy całości asortymentu z zadania nr 12
- c) zamówienie III* - do 29.06.2018 r.
 - dotyczy dostawy połowy asortymentu z zadań: 1-5, 9-11, 13-15; 22-28

które Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w całości w ciągu 30 dni licząc od daty jego otrzymania e-mailem lub faxem.

Pytanie nr 18 zadania nr 22 poz. 5, 19, 20

poz. 5 - okulary ochronne 9193.216 - Produkt wskazany przez Zamawiającego został wycofany z oferty. Proponujemy zamianę na produkt: Okulary ochronne 9193.226, proponowany model spełnia te same wymagania i normy.

poz. 19 - Nauszniki Protac HM MT15H7

Prosimy o zmianę produktu na Nauszniki Peltor Protac III MT13H221A, produkt Nauszniki Protac HM MT15H7 został wycofany i zastąpiony powyższym modelem. Parametry i właściwości produktu nie uległy zmianie.

poz. 20 - Ochronniki słuchu LiteCom Basic Peltor MT53H7A4400

Prosimy o zmianę nazwy produktu na Ochronniki słuchu LiteCom Peltor MT53H7A4400. Nazwa podana przez Zamawiającego w SIWP już nie funkcjonuje. Parametry i właściwości produktu nie uległy zmianie.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 6.9. SIWP

Poz. 19

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej:

- jest: nauszniki Protac II M MT15H7 – 20 szt.
- winno być: nauszniki Protac III MT13H221A, nagłowne – 20 szt.

Poz. 20

Zamawiający zmienia zapis:

- jest: ochronniki słuchu LITE COM BASIC PELTOR MT53H7A4400 – 4 szt.
- winno być: ochronniki słuchu LITE COM MT53H7A4400, nagłowne – 4 szt.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy.

Pytanie nr 19 zadanie nr.23 poz.1 - Okulary ochronne 9160.064

Produkt wskazany przez Zamawiającego został wycofany z oferty. Proponujemy zmianę na produkt: Okulary ochronne 9160.065, proponowany model spełnia te same wymagania i normy.

Odpowiedź:

Poz. 1.

Patrz odpowiedź w pytaniu nr 14 poz. 1.

Poz. 5 (dotyczy zadania nr 23 a nie 22 jak wskazuje Wykonawca)

Zgodnie z pkt. 6.9. SIWP, Zamawiający zmienia zapis:

- jest: okulary ochronne 9193.216 – 48 szt.

- winno być: okulary ochronne 9193.376 – 48 szt.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy.

Pytanie nr 20

Proszę o podanie symbolu nr katalogowego rękawicy Maxi Dry w zad. 18 w postępowaniu na dostawę odzieży roboczej.

Odpowiedź:

W załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej, Zamawiający dopisuje nr katalogowy rękawicy Maxi Dry - 56-424 lub 56-425

Pytanie nr 21

Czy możemy jeszcze składać oferty? Część : koszule.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź w Piśmie nr 4 z dnia 05.04.2018 r.

W Specyfikacji Technicznej oraz w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej dla zadania nr 5 i zadania 7 dodatkowo Zamawiający wprowadza poniższe zmiany:

Zadanie nr 5 (koszule mundurowe męskie oraz damskie, krótki rękaw z pagonami, kolor niebieski)

- zmiana wykonania emblematu - emblemat winien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony, tło ciemnoniebieskie, gwiazda srebrzysto szara, litery żółte, wypełnienie gwiazdy logo metra czerwona „M” w czerwonym kole na żółtym tle, napis „STRAŻ METRA WARSZAWSKIEGO” na górze emblematu w trzech wierszach w technologii tkanej.

Zadanie nr 7

Poz. 1 - czapka garnizonowa (wykonana zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony, załącznik nr 4)

- jest: kolor czapki czarny z czarnym otokiem

- winno być: kolor czapki czarny z ciemnogranatowym otokiem

Poz. 5 – szalik męski (kolor zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony, załącznik nr 4)

- jest: kolor czarny

- winno być: kolor ciemnogrnatowy

Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SIWP pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWP nr **EH. 25.00017.2018.SW.JOCH.**


CZŁONEK ZARZĄDU
Hubert Meronk


CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Sokołowski



pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE 22

Produkty 3M oraz PELTOR

L.P.	NAZWA ARTYKUŁU ODZIEŻOWEGO	ROZMIAR	J.M.	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA 3M TYP 9322		SZT	2860		
2	PÓŁMASKA 3M 8822 Z ZAWOREM		SZT	2210		
3	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK2P3 3M 6099		SZT	100		
4	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6800		SZT	139		
5	FOLIA DO MASKI PEŁNOTWARZOWEJ 3M 6800		SZT	30		
6	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 7500		SZT	144		
7	POCHŁANIACZ 3M 6035		SZT	1952		
8	POCHŁANIACZ 3M 6051		SZT	1652		
9	POCHŁANIACZ 3M 6057		SZT	60		
10	POCHŁANIACZ ABEK 1 6059 (1 kpl = 8 szt)		KPL	12		
11	OKULARY SPAWALNICZE DO SPAWANIA GAZOWEGO 3M MAXIM 13324-00000M		SZT	10		
12	OKULARY OCHRONNE 3M VISITOR 71448-00001M		SZT	80		
13	OKULARY OCHRONNE 3M 2800		SZT	97		
14	OKULARY OCHRONNE 3M SOLUS 71505-00006M		SZT	34		
15	OKULARY OCHRONNE 3M 2721		SZT	162		
16	OKULARY OCHRONNE 3M 2742		SZT	102		

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do podpisania oferty z zgodnie z dokumentem rejestrowym/właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem

17	OKULARY OCHRONNE 3M 2750 (BIAŁE)		SZT	20		
18	OKULARY OCHRONNE 3M 2751 (CZARNE)		SZT	32		
19	NAUSZNIKI PROTAC III MT13H221A, nagłowne		SZT	20		
20	OCHRONNIKI SŁUCHU LITE COM MT53H7A4400, nagłowne		SZT	4		
21	OCHRONNIKI SŁUCHU PELTOR TYP OPTIMA III, KABŁĄKOWE		SZT	204		
22	KASK OCHRONNY PELTOR 3M SOLARIS G-3000 (KOLOR NIEBIESKI)		SZT	8		

Razem wartość netto:	
VAT	
Razem wartość brutto:	

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do podpisania oferty z zgodnie
z dokumentem rejestrowym/właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem



pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
ZADANIE 23
Produkty UVEX

L.P.	NAZWA ARTYKUŁU ODZIEŻOWEGO	ROZMIAR	J.M.	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	OKULARY OCHRONNE 9193.064 UVEX		SZT	142		
2	OKULARY OCHRONNE 9160.065		SZT	101		
3	OKULARY OCHRONNE 9160.520		SZT	104		
4	OKULARY - GOGLE 9302.601		SZT	25		
5	OKULARY OCHRONNE 9193.376 UVEX		SZT	108		
6	OKULARY OCHRONNE 9193.277 UVEX		SZT	60		
7	OKULARY OCHRONNE 9188.076 UVEX		SZT	30		
8	HEŁM AIRWINGS B-S 9762.121 UVEX		SZT	2		
9	OSŁONA TWARZY 9707.014		SZT	32		
10	WKŁADKA DOUSZNA NR KAT. 2112- 003 (1 OP=200 par)		par	9000		
11	DOZOWNIK DO WKŁADEK UVEX X-FIT ART..NR. 2112.000		SZT	5		
12	WKŁADKA DOUSZNA UVEX WHISPER 2111-238		SZT	250		
13	OCHRONNIK SŁUCHU X-CAP UWEX		SZT	128		

Razem wartość netto:	
VAT	
Razem wartość brutto:	

.....
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do podpisania oferty z zgodnie z dokumentem rejestrowym/właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem

Handwritten signatures

